

Übersicht ausgewählter Trinkwasserparameter - 2024/ 2025

1. Welcher Ort bezieht aus welchem Versorgungsgebiet sein Trinkwasser ?

WAWV				KMS				WAS Storkow			
Ort/Ortsteil	Härte	Versorgungsgebiet	WAWL Ort/Ortsteil	Härte	Versorgungsgebiet	Ort/Ortsteil	Härte	Versorgungsgebiet	Ort/Ortsteil	Härte	Versorgungsgebiet
Alt Schadow	2	Neu Schadow	Ahrensdorf	3	Ludwigsfelde	Dahlewitz	3	Rangsdorf	Bad Saarow	3	Bad Saarow/Storkow
Bestensee	3	Königs Wusterhausen	Birkenhain	3	Ludwigsfelde	Fernneuendorf	2	Kummersdorf-Gut	OT Neu Goltm	3	Storkow
Bindow	3	KW / Gussow	Birkholz	3 / 2	Ludwigsf. / Gr. Schulzend.	Gadsdorf	2 / 2	Lindenbr. / Kummersd.-Gut	Diensdorf-Radlow	3	Bad Saarow
Brusendorf	3	Eichwalde	Christinendorf	3	Trebbin	Glienick	2 / 2	Lindenbr./Gr. Schulzendorf	OT Radlow	3	Bad Saarow
Dolgenbrodt Dorf	3	KW / Gussow	Friederikenhof	3 / 2	Ludwigsf. / Gr. Schulzend.	Groß Machnow	2	Lindenbrück	Heidessee Blossin	2	Storkow
Dolgenbrodt West	3	Gussow	Genshagen	2	Groß Schulzendorf	Horstfelde	2 / 2	Lindenbr./Gr. Schulzendorf	Heidessee Kolberg	2	Storkow
Eichwalde	3	Eichwalde	Gröben	3	Ludwigsfelde	Kallinchen	2	Lindenbrück	Heidessee Pneros	2	Storkow
Friedersdorf	3	Gussow	Groß Schulzendorf	2	Groß Schulzendorf	Klausdorf	2	Lindenbrück	Heidessee Streganz	2	Storkow
Gallun	3	Königs Wusterhausen	Großbeeren	3 / 2	Ludwigsf. / Gr. Schulzend.	Kummersd.-Alex.	2 / 2	Kummersdorf-Gut /Lindenbr.	Heidessee Wolzig	2	Storkow
Gräbendorf	3	Gussow	Großbeuthen	2	Thyrow	Kummersd.-Gut	2	Kummersdorf-Gut	Reichenwalde	2	Storkow
Groß Kienitz	3	Eichwalde	Heinersdorf	3	Ludwigsfelde	Lindenbrück	2	Lindenbrück	Reichenwalde Dahmsdorf	2	Storkow
Groß Wasserburg	1	Krausnick	Kerzendorf	2	Groß Schulzendorf	Mellensee	2	Lindenbrück	Reichenwalde Kolpin	2	Storkow
Großziethen	3	Friedrichshagen (BWB)	Kleinbeuthen	2	Thyrow	Molzen	3 / 2	KW / Lindenbrück	Reichenwalde Neureichenwalde	2	Storkow
Gussow	3	Gussow	Löwenbruch	3	Löwenbruch	Nächst-Neuendorf	2 / 2	Lindenbr./Gr. Schulzendorf	Rietzneuendorf	2	Storkow
Hohenbrück-Neu Schadow	2	Neu Schadow	Ludwigsfelde	3	Ludwigsfelde	Rangsdorf	3 / 2	Rangsdorf/Lindenbrück	OT Ahrensdorf	2	Storkow
Kablow	3	Königs Wusterhausen	Märkisch Wilmersdorf	3	Trebbin	Rehagen	2	Lindenbrück	OT Alt Goltm	2	Storkow
Kehrigk	2	Neu Schadow	Nunsdorf	3	Trebbin	Saalow	2 / 2	Lindenbr. / Kummersd.-Gut	OT Behrensdorf	2	Storkow
Kieckebusch	3	Eichwalde	Siethen	3	Ludwigsfelde	Schünow	2 / 2	Lindenbr./Gr. Schulzendorf	OT Glienicke	3	Bad Saarow
Königs Wusterhausen	3	Königs Wusterhausen	Thyrow	2	Thyrow	Sperenberg	2 / 2	Kumm.d.-Gut /Lindenbr.	OT Hartensdorf	3	Bad Saarow
Krausnick	1	Krausnick	Trebbin	3	Trebbin	Töpchin	2	Lindenbrück	OT Herzberg	3	Bad Saarow
Leibsch	1	Krausnick	OT Trebbin (ab 01.01.2016)			Wünsdorf einschl.	2	Lindenbrück	OT Krachtsheide	3	Bad Saarow
Limsdorf	2	Neu Schadow	Blankensee	2	Schönhagen	Waldstadt			OT Kunersdorf	3	Bad Saarow
Märkisch Buchholz	2	Neu Schadow	Glau	2	Schönhagen	Zesch am See	2	Lindenbrück	OT Pfaffendorf	3	Bad Saarow
Mittenwalde	3	Königs Wusterhausen	Klein Schulzendorf	3	Trebbin	Zossen	2	Lindenbrück	OT Sauen	3	Bad Saarow
Münchehofe	2	Neu Schadow	Kliestow	3	Trebbin				OT Wilmersdorf	3	Bad Saarow
Neu Lübbenau	1	Krausnick	Lüdersdorf	2 / 2	Kummersd.-Gut /Lindenbr.				Storkow	2	Storkow
Neuendorf am See	2	Neu Schadow	Schönhagen	2	Schönhagen				OT Alt Stahnsdorf	2	Storkow
Niederlehme	3	Königs Wusterhausen	Stangenhagen	2	Schönhagen				OT Bugk	2	Storkow
Pätz	3	Königs Wusterhausen	Wiesenhagen	3	Trebbin				OT Görsdorf b. Storkow	2	Storkow
Plattkow	2	Werder	Wietstock	2	Groß Schulzendorf				OT Groß Eichholz	2	Storkow
Pretschen	2	Neu Schadow							OT Groß Schauen	2	Storkow
Ragow	3	Königs Wusterhausen							OT Klein Schauen	2	Storkow
Rotberg	3	Eichwalde							OT Kummersdorf	2	Storkow
Schenkendorf	3	Königs Wusterhausen	WAZ			Sonstige Mandanten			OT Neu Bosten	2	Storkow
Schönefeld	3	Friedrichshagen (BWB)	Blankenfelde	2	Groß Schulzendorf				OT Philadelphia	2	Storkow
Schöneiche	3 / 2	KW / Lindenbrück	Diedersdorf	2	Groß Schulzendorf	Teurow OT (Halbe)	1	Teurow	OT Rieplös	2	Storkow
Schulzendorf	3	Eichwalde	Jühnsdorf	2	Groß Schulzendorf	Friedrichshof	3	Sellendorf	OT Schwerin	2	Storkow
Schwenow	2	Neu Schadow	Mahlow	2 / 3	Gr. Schulzend. / Eichw.	Rietzneuendorf	3	Sellendorf	OT Selchow	2	Storkow
Selchow	3	Eichwalde/Friedrichshagen (BWB)				Staakow	3	Sellendorf	OT Wolchowsee	2	Storkow
Senzig	3	Königs Wusterhausen				Waldow	3	Sellendorf	Tauche OT Lindenberg	3	Bad Saarow
Telz	3 / 2	KW / Lindenbrück				Staakmühle	3	Sellendorf	Wendisch Rietz	2	Storkow/Bad Saarow
Waltersdorf	3	Eichwalde									
Walßmannsdorf	3	Friedrichshagen (BWB)									
Werder	2	Werder									
Wernsdorf	3	Eichwalde									
Wildau	3 / 3	KW / Wildau									
Zeesen	3	Königs Wusterhausen									
Zernsdorf	3	Königs Wusterhausen									
Zeuthen	3 / 3	Eichwalde / Wildau									

Anmerkung : Bei Mehrfachnennungen erfolgt die Versorgung in der Regel aus dem erstgenannten Versorgungsgebiet, eine Versorgung aus dem weiteren genannten Versorgungsgebieten ist zeitweise ebenfalls möglich.

2. Übersicht der durchschnittlichen Analysenergebnisse 2024 / 2025 von ausgewählten Parametern für die einzelnen Versorgungsgebiete, entsprechende umfassende Analysen werden auf Anfrage gern zur Verfügung gestellt.

Versorgungsgebiet (in alphabetischer Reihenfolge)	pH-Wert	Härte- grad	Härte	(° dH)	Nitrat (mg/l)	Fluorid (mg/l)	Eisen (mg/l)	Mangan (mg/l)	Aufbereitungsstoffe gem. §26 TrinkwV 2023
Grenzwert entspr. TrinkwV	-	-	-		50,0	1,50	0,20	0,05	
Bad Saarow	7,23	3	hart	18,06	0,84	0,13	< 0,01	0,01	Filterkies/-sand
Bornsdorf	7,69	2	mittel	9,44	0,90	0,17	0,04	< 0,005	Halbgebrannter Dolomit
Dahme	7,36	2	mittel	9,54	0,85	0,24	0,06	0,01	Filterkies/-sand, halbgebrannter Dolomit
Dolgenbrodt	7,85	1	weich	6,20	< 0,50	0,13	< 0,01	0,05	Grünsand, Kaliumpermanganat
Eichwalde	7,52	3	hart	18,09	4,96	0,16	0,04	< 0,005	Filterkies/-sand
Groß Schulzendorf	7,78	2	mittel	11,12	0,84	0,18	0,01	< 0,005	Filterkies/-sand, techn. Sauerstoff, Natriumhydroxid
Gussow	7,39	3	hart	20,93	1,43	0,14	0,02	0,02	Filterkies/-sand
Königs Wusterhausen	7,16	3	hart	18,17	3,72	0,15	0,01	< 0,005	Filterkies/-sand, techn. Sauerstoff
Krausnick	7,54	1	weich	5,90	1,46	< 0,10	0,03	< 0,005	Halbgebrannter Dolomit
Kummersdorf-Gut	7,35	2	mittel	14,46	1,32	0,15	0,03	< 0,005	Filterkies/-sand
Lindenbrück	7,62	2	mittel	9,36	0,78	0,13	0,06	< 0,005	Filterkies/-sand, halbgebrannter Dolomit
Löwenbruch	7,52	3	hart	15,52	0,69	0,16	0,01	< 0,005	Filterkies/-sand
Ludwigsfelde	7,27	3	hart	22,50	0,77	< 0,10	0,02	0,01	Filterkies/-sand, Kohlenstoffdioxid
Neu Schadow	7,63	2	mittel	9,34	1,95	0,19	0,02	< 0,005	Halbgebrannter Dolomit
Rangsdorf	7,36	3	hart	18,47	2,42	0,13	< 0,01	< 0,005	Filterkies/-sand
Schönhagen	7,50	2	mittel	11,30	< 0,50	< 0,10	< 0,01	< 0,005	Filterkies/-sand
Schollen	7,69	2	mittel	10,26	1,05	0,25	0,06	0,02	Filterkies/-sand
Sellendorf	7,53	3	hart	18,28	< 0,50	< 0,10	< 0,01	0,04	Filterkies/-sand
Storkow	7,62	2	mittel	11,78	< 0,50	< 0,10	0,01	< 0,005	Filterkies/-sand
Teurow	7,60	1	weich	6,70	0,61	0,17	0,02	< 0,005	Halbgebrannter Dolomit
Thyrow	7,69	2	mittel	11,57	< 0,50	0,19	< 0,01	< 0,005	Filterkies/-sand
Trebbin	7,64	3	hart	15,37	1,91	0,20	< 0,01	< 0,005	Filterkies/-sand
Werder	7,58	2	mittel	9,11	1,70	0,22	0,05	< 0,005	Filterkies/-sand
Wildau	7,38	3	hart	25,34	0,69	0,19	0,01	< 0,005	Filterkies/-sand
Bezug über Anlagen Dritter									
Groß Ziesch	8,20	2	mittel	10,60	1,10	0,096	< 0,02	< 0,003	Halbgebrannter Dolomit
Schrakau	7,50	2	mittel	8,40	0,20	0,07	< 0,02	< 0,003	

bis 8,4 °dH	-	Härtebereich weich
> 8,4 bis 14 °dH	-	Härtebereich mittel
mehr als 14 °dH	-	Härtebereich hart